

2017年第二季度危险废物国控企业废水主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
裕华区	石药集团 维生药业 (石家庄) 有限公司	公司总排 口	2017-5-16	生化需氧量	52.4	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	110	300	mg/L	是	-
				挥发酚	0.003	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	26	150	mg/L	是	-
				总锌	0.09	5	mg/L	是	-
				氨氮	15	50	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	6.95	6-9	无量纲	是	-
栾城县	河北圣雪 大成制药 有限责任 公司	二部排放 口	2017-6-21	生化需氧量	1.46	-	mg/L	-	-
				总磷	0.74	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	70	-	mg/L	-	-
				悬浮物	10	-	mg/L	-	-
				PH值	7.55	-	无量纲	-	-
				氨氮	15.9	-	mg/L	-	-
				总氮	36	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰 化合物)	0.033	0.5	mg/L	是	-
		一部排放 口		总锌	<0.005	5	mg/L	是	-
				PH值	7.55	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	16.3	-	mg/L	-	-
				总磷	0.82	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	67	-	mg/L	-	-
				氨氮	12.9	-	mg/L	-	-
				总氮	24.8	-	mg/L	-	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
总锌	<0.005	5	mg/L	是	-				
氰化物(总氰 化合物)	0.014	0.5	mg/L	是	-				
藁城市	华北制药 河北华民 药业有限 责任公司 (倍达工 厂)	污水总排 口	2017-4-14	悬浮物	8	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	8	-	mg/L	-	-
				PH值	7.86	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	1.42	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.129	40	mg/L	是	-
				总氮	3.54	70	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				总磷	0.21	8	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0016	1	mg/L	是	-
总锌	0.07	5	mg/L	是	-				
藁城市	中国石 油化工 股份有 限公司 石家庄 炼化分 公司	厂总排放 口	2017-6-28	石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	8.29	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	40	120	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.146	50	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
		化工事业 部		硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				PH值	8.23	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.85	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	44	120	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0015	0.5	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
甲苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				对-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				间-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				悬浮物	7	150	mg/L	是	-
				氨氮	5.78	50	mg/L	是	-
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2017-5-12	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				石油类	0.075	10	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.33	15	mg/L	是	-
				总氮	6.12	35	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	-
				悬浮物	18	100	mg/L	是	-
				总磷	0.942	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	31.25	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.73	20	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
		污水站出口	2017-4-13	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
				总铅	0.00941	0.5	mg/L	是	-
			2017-6-22	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
				总铅	0.00911	0.5	mg/L	是	-
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	总排口	2017-4-13	PH值	6.49	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.11	2	mg/L	是	-
				氨氮	0.909	30	mg/L	是	-
				总氮	5.76	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	17.1	150	mg/L	是	-
				悬浮物	12	140	mg/L	是	-
			2017-6-22	PH值	6.91	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.13	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	18.5	150	mg/L	是	-
				悬浮物	13	140	mg/L	是	-
				氨氮	1.63	30	mg/L	是	-
				总氮	5.66	40	mg/L	是	-
丰南区	唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司	外排口	2017-4-26	PH值	6.96	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	18	30	mg/L	是	-
				总锌	0.002	2	mg/L	是	-
				石油类	0.276	3	mg/L	是	-
			2017-4-28	总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
丰南区	唐山洁城能源有限	排放口	2017-4-28	悬浮物	78	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.18	-	mg/L	-	-
				PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	13	300	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数	
	公司			磷酸盐（以P计）	0.804	-	mg/L	-	-	
				化学需氧量	55.6	500	mg/L	是	-	
丰南区	唐山市丰南区群利金属制品	外排口	2017-6-23	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-	
				悬浮物	16	400	mg/L	是	-	
				石油类	0.178	20	mg/L	是	-	
丰南区	唐山正元管业有限公司	外排口	2017-4-26	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-	
				悬浮物	78	400	mg/L	是	-	
				石油类	0.295	20	mg/L	是	-	
				悬浮物	387	400	mg/L	是	-	
				生化需氧量	112.3	300	mg/L	是	-	
				化学需氧量	278	500	mg/L	是	-	
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-	
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-	
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-	
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-	
				氨氮	26.023	45	mg/L	是	-	
				PH值	6.97	6.5-	无量纲	是	-	
				石油类	0.375	20	mg/L	是	-	
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-	
				PH值	7.41	6.5-	无量纲	是	-	
				生化需氧量	145	350	mg/L	是	-	
				化学需氧量	357	500	mg/L	是	-	
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-	
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-	
				悬浮物	339	400	mg/L	是	-	
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-	
				氨氮	31.048	45	mg/L	是	-	
				石油类	0.295	20	mg/L	是	-	
				生化需氧量	125.5	350	mg/L	是	-	
				化学需氧量	325	500	mg/L	是	-	
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-	
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-	
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-	
				悬浮物	73.5	400	mg/L	是	-	
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-	
				氨氮	24.9	45	mg/L	是	-	
				石油类	0.27	20	mg/L	是	-	
				PH值	6.88	6.5-	无量纲	是	-	
				PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-	
				生化需氧量	6.14	20	mg/L	是	-	
				总磷	0.712	1	mg/L	是	-	
				化学需氧量	35.8	80	mg/L	是	-	
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-	
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
				总氮	5.635	20	mg/L	是	-	
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-	
				硫化物	0.083	0.5	mg/L	是	-	
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-	
丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	污水排放口1	2017-5-18	总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
		污水排放口2		总铅	<0.001	1	mg/L	是	-	
		污水排放口3		总铜	<0.05	2	mg/L	是	-	
				悬浮物	339	400	mg/L	是	-	
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-	
				氨氮	31.048	45	mg/L	是	-	
				石油类	0.295	20	mg/L	是	-	
				生化需氧量	125.5	350	mg/L	是	-	
				化学需氧量	325	500	mg/L	是	-	
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-	
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-	
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-	
				悬浮物	73.5	400	mg/L	是	-	
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-	
				氨氮	24.9	45	mg/L	是	-	
				石油类	0.27	20	mg/L	是	-	
				PH值	6.88	6.5-	无量纲	是	-	
				PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-	
				生化需氧量	6.14	20	mg/L	是	-	
				总磷	0.712	1	mg/L	是	-	
				化学需氧量	35.8	80	mg/L	是	-	
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-	
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
				总氮	5.635	20	mg/L	是	-	
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-	
				硫化物	0.083	0.5	mg/L	是	-	
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-	
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口		2017-5-9	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	6.14	20	mg/L	是	-
				总磷	0.712	1	mg/L	是	-	
				化学需氧量	35.8	80	mg/L	是	-	
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-	
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
				总氮	5.635	20	mg/L	是	-	
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-	
				硫化物	0.083	0.5	mg/L	是	-	
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
				多环芳烃	<0.00001	0.05	mg/L	是	-
				苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	1.021	10	mg/L	是	-
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2017-4-26	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.11	20	mg/L	是	-
				总磷	0.017	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	3.52	80	mg/L	是	-
				挥发酚	0.001	0.3	mg/L	是	-
				石油类	0.017	2.5	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	10	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.055	10	mg/L	是	-
				总氮	9.97	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2017-4-26	悬浮物	10	30	mg/L	是	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	7.93	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.003	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				氟化物	1.67	10	mg/L	是	-
				六价铬	0.007	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0001	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.033	3	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.064	5	mg/L	是	-
				总氮	12.8	15	mg/L	是	-
氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-				
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	厂总排口	2017-4-17	生化需氧量	9	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	29	500	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.632	-	mg/L	-	-
		PH值		7.52	6-9	无量纲	是	-	
		氰化物(总氰化合物)		<0.004	0.5	mg/L	是	-	
		总铜		0.148	0.5	mg/L	是	-	
		总镍		<0.05	0.5	mg/L	是	-	
总银	<0.03	0.3	mg/L	是	-				
复兴区	河北钢铁股份有限公司邯郸	一号口	2017-5-9	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.011	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
	分公司			氨氮	1.81	5	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	设施出口	2017-5-16	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	0.5	mg/L	是	-
		外排口		PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.275	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	19	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-
				氨氮	4.86	30	mg/L	是	-
总氮	7.4	40	mg/L	是	-				
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	设施出口	2017-6-8	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	0.5	mg/L	是	-
		外排口		PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.114	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	9	150	mg/L	是	-
				悬浮物	9	140	mg/L	是	-
				氨氮	<0.05	30	mg/L	是	-
总氮	3.17	40	mg/L	是	-				
保定高新技术产业开发区	英利能源（中国）有限公司	总排口	2017-4-17	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.046	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	96.4	150	mg/L	是	-
				悬浮物	18	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.9	30	mg/L	是	-
				总氮	1.18	40	mg/L	是	-
				氟化物	2.12	8	mg/L	是	-
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	厂总排口	2017-4-18	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.15	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总镍	0.02	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				总氮	32.9	35	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.07	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.013	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
				氟化物	2.08	20	mg/L	是	-
				石油类	0.01	10	mg/L	是	-
				悬浮物	9	100	mg/L	是	-
总锌	0.08	4	mg/L	是	-				
总铁	0.31	10	mg/L	是	-				
氨氮	0.77	15	mg/L	是	-				
				PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	12.1	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	46	120	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
任丘市	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	总排口	2017-5-18	苯	<0.05	0.2	mg/L	是	-
				甲苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				氨氮	0.587	50	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	0.072	1	mg/L	是	-
				石油类	0.16	10	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	<0.05	0.6	mg/L	是	-
				对-二甲苯	<0.05	0.6	mg/L	是	-
				间-二甲苯	<0.05	0.6	mg/L	是	-
悬浮物	8	150	mg/L	是	-				
安次区	富智康精密电子（廊坊）有限公司	铬系废水车间排口	2017-5-22	总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
		含镍废水车间排口		六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
		焦磷化镍车间排口		总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
		生产废水总排口		六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				PH值	8.47	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	31	500	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	7	400	mg/L	是	-
				氨氮	6.02	-	mg/L	-	-
		生活废水总排口		PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	12	500	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	4	400	mg/L	是	-
氨氮	0.18		-	mg/L	-	-			