

2017年第四季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务 石家庄有 限公司	2017-11-1	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.24	5	mg/L	是	-
			总氮	12.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.024	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
总铅	0.005	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
桥西区	石家庄市 桥西污水 处理厂 (二期)	2017-11-28	阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	172	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.026	5	mg/L	是	-
			总氮	5.98	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
色度	8	30	倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
石家庄市			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	882	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.071	5	mg/L	是	-
			总氮	5.66	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)	2017-11-28	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.000178	0.001	mg/L	是	-
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)民心河出口	2017-11-28	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	688	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.392	5	mg/L	是	-
			总氮	8.34	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
井陉矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2017-11-29	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.000037	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.16	5	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
总铅	0.008	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2017-10-2	阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	2	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-			
			氨氮	2.37	25	mg/L	是	-			
			总氮	14.9	-	mg/L	-	-			
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.00051	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	30	mg/L	是	-			
			PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1	30	mg/L	是	-			
			总磷	0.15	3	mg/L	是	-			
			化学需氧量	25	100	mg/L	是	-			
			色度	16	40	倍	是	-			
			总汞	0.00041	0.001	mg/L	是	-			
			正定县	正定新区污水处理厂	2017-10-5	阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	1225	1000	个/L	否	0.2
氨氮	0.58	5				mg/L	是	-			
总氮	12.3	15				mg/L	是	-			
石油类	0.05	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	-			
总铅	0.003	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	7	10				mg/L	是	-			
PH值	7.51	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	0.6	10				mg/L	是	-			
总磷	0.28	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	16	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	0.00048	0.001	mg/L	是	-						
	亦城目污		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	765	1000	个/L	是	-			
			氨氮	2.87	5	mg/L	是	-			
			总氮	3.31	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	栾城县污水处理厂	2017-10-2	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00042	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	6.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00094	0.001	mg/L	是	-
栾城县	石家庄市桥东污水处理工程筹建处	2017-11-15	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.354	5	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
总汞	0.000986	0.001	mg/L	是	-			
栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2017-10-2	阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.288	5	mg/L	是	-
			总氮	2.34	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.019	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.006	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	8.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	36	50	mg/L	是	-			
色度	16	30	倍	是	-			
总汞	0.0089	0.001	mg/L	否	7.9			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2017-10-5	氨氮	1.11	5	mg/L	是	-
			总氮	9.39	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2017-11-7	阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.38	5	mg/L	是	-
			总氮	9.44	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.014	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-			
高邑县	高邑县凤城污水处	2017-11-8	氨氮	0.211	5	mg/L	是	-
			总氮	3.15	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	0.0007	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	理厂		生化需氧量	9.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00038	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2017-12-21	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	807	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.103	5	mg/L	是	-
			总氮	0.61	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.015	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.71	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00019	0.001	mg/L	是	-
			赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2017-12-6	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
总氮	4.32	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.005	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是	-
总铅	0.006	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
PH值	8.75	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	0.6	10				mg/L	是	-
总磷	0.06	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	41	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	0.00037	0.001				mg/L	是	-
氨氮	2	8	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2017-12-7	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	765	1000	个/L	是	-
			总氮	7.19	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.006	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			赵县	赵县清源污水处理厂	2017-11-28	氨氮	1.95	8
氨氮	2.66	8				mg/L	是	-
总氮	6.12	20				mg/L	是	-
石油类	0.13	3				mg/L	是	-
动植物油	0.06	3				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	0.002	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	20				mg/L	是	-
PH值	7.57	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	0.8	20				mg/L	是	-
总磷	0.04	1				mg/L	是	-
化学需氧量	48	60				mg/L	是	-
色度	16	30				倍	是	-
总汞	0.000054	0.001				mg/L	是	-
赵县	赵县污水处理厂二	2017-11-28				阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5
			粪大肠菌群数	765	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.66	5	mg/L	是	-
			总氮	6.12	15	mg/L	是	-
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	期		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.000054	0.001	mg/L	是	-
			辛集市	辛集市水处理中心	2017-11-29	氨氮	4.04	5
总氮	8.15	15				mg/L	是	-
石油类	0.689	1				mg/L	是	-
动植物油	0.415	1				mg/L	是	-
总镉	0.0016	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.079	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.033	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.006	0.1				mg/L	是	-
总铅	0.0038	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.472	0.5				mg/L	是	-
PH值	7.27	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	9	10				mg/L	是	-
总磷	0.368	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	45.7	50				mg/L	是	-
色度	20	30				倍	是	-
总汞	0.000343	0.001				mg/L	是	-
藁城市	藁城市水处理中心	2017-10-2				氨氮	2.36	5
			总氮	5.42	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00032	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	6.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂	2017-11-1	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.98	5	mg/L	是	-
			总氮	11.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			晋州市	晋州市城市污水处理厂	2017-12-12	总汞	0.00071	0.001
PH值	7.64	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	5.7	10				mg/L	是	-
总磷	0.03	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	35	50				mg/L	是	-
色度	8	30				倍	是	-
总汞	0.00018	0.001				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	2.48	8				mg/L	是	-
总氮	3.24	15				mg/L	是	-
石油类	0.05	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2017-10-5	总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00057	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-
			总磷	2.06	0.5	mg/L	否	3.1
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	265	1000	个/L	是	-
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2017-10-5	阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	360000	10000	个/L	否	35
			氨氮	4.02	8	mg/L	是	-
			总氮	13.6	20	mg/L	是	-
			石油类	0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00106	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.006	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	20	mg/L	是	-
			总磷	3	1.5	mg/L	否	1
			化学需氧量	19	60	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂	2017-11-7	氨氮	2.9	5	mg/L	是	-
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.295	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2017-11-22	粪大肠菌群数	20	1000	mg/L	是	-			
			氨氮	0.778	5	mg/L	是	-			
			总氮	4.25	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.00042	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.11	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.453	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	19.8	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理厂	2017-11-21	总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
PH值	7.84	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	3.13	10				mg/L	是	-			
总磷	0.41	1				mg/L	是	-			
化学需氧量	21.3	50				mg/L	是	-			
色度	10	30				倍	是	-			
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.03	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.167	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	940	1000				mg/L	是	-			
路北区	唐山市路北区韩城污水处理厂	2017-11-21				氨氮	0.37	5	mg/L	是	-
						总氮	3.71	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.12	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	21.5	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.374	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司	2017-11-16	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.64	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.224	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.35	5	mg/L	是	-
			总氮	4.63	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	2017-11-16	阴离子表面活性剂(LAS)	0.138	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	120	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.873	8	mg/L	是	-
			总氮	4.03	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.25	20	mg/L	是	-
			总磷	0.315	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.3	60	mg/L	是	-
色度	2	30	倍	是	-			
总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-			
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.16	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
开平区	唐山城市排水有限公司东郊污水处理厂	2017-11-21	色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.174	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.417	5	mg/L	是	-
			总氮	4.58	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区域南污水处理有限公司	2017-11-9	阴离子表面活性剂(LAS)	0.223	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.72	5	mg/L	是	-
			总氮	7.78	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00056	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.62	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-			
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2017-11-9	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.66	20	mg/L	是	-
			总磷	0.4	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.171	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.6	8	mg/L	是	-
			总氮	3.62	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区瑞源污水处理有限公司	2017-11-9	阴离子表面活性剂(LAS)	0.226	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.45	5	mg/L	是	-
			总氮	4.84	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000525	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.16	10	mg/L	是	-
			总磷	0.145	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.75	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-			
丰润区	唐山城市排水有限公司丰润污水处理厂	2017-11-22	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.58	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.8	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.185	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.52	5	mg/L	是	-
			总氮	5.19	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00094	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			氨氮	2.28	8	mg/L	是	-
			PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.09	20	mg/L	是	-
			总磷	0.448	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	38.8	60	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	2017-11-22	悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.273	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	10000	个/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			总氮	6.49	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司生态城厂	2017-11-22	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.29	10	mg/L	是	-
			总磷	0.455	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32.8	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00049	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.216	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.92	5	mg/L	是	-
			总氮	5.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
滦 县	滦县城东水务运营有限公司	2017-11-9	阴离子表面活性剂(LAS)	0.195	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.836	15	mg/L	是	-
			总氮	4.9	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			生化需氧量	4.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.48	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	2017-11-23	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.59	20	mg/L	是	-
			总磷	0.45	1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			总氮	6.84	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00036	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			氨氮	2.43	15	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.3	60	mg/L	是	-
			乐亭县	乐亭县污水处理厂	2017-11-6	PH值	7.39	6-9
生化需氧量	3.79	10				mg/L	是	-
总磷	0.41	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	24.5	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.242	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	80	1000				个/L	是	-
氨氮	2.81	5				mg/L	是	-
总氮	6.92	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01			mg/L	是	-	
总铬	<0.03	0.1			mg/L	是	-	
六价铬	<0.004	0.05			mg/L	是	-	
总砷	0.00104	0.1			mg/L	是	-	
总铅	<0.001	0.1			mg/L	是	-	
2017-11-17	化学需氧量	20.5			50	mg/L	是	-
氨氮	0.546	5			mg/L	是	-	
			PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.91	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			总氮	3.3	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	2017-11-6	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.23	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.921	5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		2017-11-9	化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			氨氮	0.135	5	mg/L	是	-
迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	2017-11-6	阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.839	8	mg/L	是	-
			总氮	4.2	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.09	20	mg/L	是	-
			总磷	0.445	1	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.3	60	mg/L	是	-
			玉田县	唐山域银水业有限公司	2017-11-16	PH值	7.52	6-9
生化需氧量	4.4	20				mg/L	是	-
总磷	0.27	1				mg/L	是	-
化学需氧量	33	60				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.03	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.00036	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	20				mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.246	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.76	8	mg/L	是	-
			总氮	6.16	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2017-11-16	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.68	10	mg/L	是	-
			总磷	0.438	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.304	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.58	5	mg/L	是	-
			总氮	5.58	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山海港经济开发区水务有限公司	2017-11-21	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.67	10	mg/L	是	-
			总磷	0.335	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.3	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.126	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.72	5	mg/L	是	-
			总氮	5.39	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	7	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2017-11-22	阴离子表面活性剂(LAS)	0.207	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	2.4	5	mg/L	是	-
			总氮	4.85	15	mg/L	是	-
			氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.35	10	mg/L	是	-
			总磷	0.425	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	33.5	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2017-11-6	总氮	5.55	15
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.03	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
PH值	7.67	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	4.46	10				mg/L	是	-
总磷	0.255	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	32	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.183	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	70	1000				个/L	是	-
		2017-11-7	化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
		2017-11-6	氨氮	1.52	8	mg/L	是	-
		2017-11-7	氨氮	0.596	8	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.34	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.38	5	mg/L	是	-
			总氮	5.36	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2017-11-9	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.34	10	mg/L	是	-
			总磷	0.425	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.3	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
海港区	国中（秦皇岛）污水处理有限公司	2017-12-1	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	368	10000	个/L	是	-
			氨氮	10.9	15	mg/L	是	-
			总氮	13.9	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.0004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.04	-	无量纲	-	-
			生化需氧量	10.2	20	mg/L	是	-
			总磷	1.59	1.5	mg/L	否	0.1
			化学需氧量	46	60	mg/L	是	-
色度	4	30	mg/L	是	-			
总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-			
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2017-12-1	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	223	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.45	5	mg/L	是	-
			总氮	4.03	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.0004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.0004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	-
总磷	1.45	0.5	mg/L	否	1.9			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	mg/L	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	2017-11-14	总氮	9.53	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	128	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.3	8	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			PH值	6.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2017-11-15	PH值	7.3	6-9
生化需氧量	7.7	10				mg/L	是	-
总磷	1.23	0.5				mg/L	否	1.5
化学需氧量	25	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.0002	0.001				mg/L	是	-
烷基汞	<0.00001	0				mg/L	是	-
总镉	0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	215	1000				个/L	是	-
氨氮	2.54	8				mg/L	是	-
总氮	5.07	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
						石油类	<0.04	1
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	国水（昌黎）污水处理有限公司	2017-11-14	总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	190	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.04	8	mg/L	是	-
			总氮	11.9	15	mg/L	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司（贾河污水处理厂）	2017-11-14	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	322	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.04	8	mg/L	是	-
			总氮	11.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2017-11-13	总氮	13.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	120	1000	个/L	是	-
			氨氮	6.99	8	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.022	0.05	mg/L	是	-
			PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司（龙海道污水处理厂）	2017-12-13	氨氮	1.03	5
总氮	10.5	15				mg/L	是	-
总汞	0.00052	0.001				mg/L	是	-
烷基汞	<0.00001	0				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0002	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂（LAS）	0.15	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	700	1000				个/L	是	-
石油类	0.1	1				mg/L	是	-
动植物油	0.27	1				mg/L	是	-
PH值	7.1	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	6.3	10				mg/L	是	-
总磷	0.454	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	32	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
北戴河新区	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2017-11-14				石油类	<0.04	1
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	225	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.35	8	mg/L	是	-
总氮	4.41	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
复兴区	邯郸市市政排水有限责任公司——西污水处理厂	2017-10-24	阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.352	8	mg/L	是	-
			总氮	14	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2017-11-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.318	8	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
峰峰矿区	邯郸成晟水务有限	2017-11-28	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.558	8	mg/L	是	-
			总氮	14.38	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	公司		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			峰峰矿区	邯郸市峰峰锦晟污水处理有限公司	2017-11-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	0.366	8				mg/L	是	-
总氮	14.2	15				mg/L	是	-
石油类	0.05	1				mg/L	是	-
动植物油	0.06	1				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0011	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	4	10				mg/L	是	-
PH值	7.5	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	2.6	10				mg/L	是	-
总磷	0.48	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	24	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
邯郸市	邯郸市东污水处理厂	2017-10-24				阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.833	8	mg/L	是	-
			总氮	10	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邯郸市	邯郸通用污水处理有限公司	2017-10-24	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.69	8	mg/L	是	-
			总氮	10.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			临漳县	临漳县污水处理厂	2017-11-22	PH值	7.96	6-9
生化需氧量	3.4	10				mg/L	是	-
总磷	0.39	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	9	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0011	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	1.88	8				mg/L	是	-
总氮	4.08	15				mg/L	是	-
石油类	0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.05	1				mg/L	是	-
成安县	成安县环法公司	2017-11-22	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.75	8	mg/L	是	-
			总氮	13.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	信公司		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			大名县	大名金州水务有限公司	2017-11-22	PH值	7.49	6-9
生化需氧量	3	10				mg/L	是	-
总磷	0.44	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	30	50				mg/L	是	-
色度	8	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	0.325	8				mg/L	是	-
总氮	10.8	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.05	1				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0031	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	4	10	mg/L	是	-			
涉县	涉县清漳污水处理厂	2017-10-31	阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.167	8	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉 县	天铁生活区更乐镇居民生活污水处理工程	2017-10-31	阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.136	30	mg/L	是	-
			总氮	15.8	-	mg/L	-	-
			石油类	0.07	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	5	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	30	mg/L	是	-
			PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	30	mg/L	是	-
			总磷	0.52	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
磁 县	磁县污水处理厂	2017-11-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.37	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.09	8	mg/L	是	-
			总氮	13.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2017-11-23	阴离子表面活性剂(LAS)	0.055	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.5	8	mg/L	是	-
			总氮	15	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	永年县污水处理厂		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
永年县	永年县城污水处理厂	2017-11-23	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.9	8	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	0.0825	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.75	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			邱县	邱县污水处理厂	2017-11-22	PH值	7.37	6-9
生化需氧量	3.1	10				mg/L	是	-
总磷	0.22	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	25.25	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0042	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	490	1000				个/L	是	-
氨氮	0.2	8				mg/L	是	-
总氮	5.5	15				mg/L	是	-
石油类	0.055	1				mg/L	是	-
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	2017-11-22	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.2	8	mg/L	是	-
			总氮	3.5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4025	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.75	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
广平县	广平县污水处理厂	2017-11-22	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.5	8	mg/L	是	-
			总氮	3.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10.75	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2017-11-22	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1	8	mg/L	是	-
			总氮	5.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	理有限公司		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9.75	10	mg/L	是	-
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			魏 县	魏县污水处理厂	2017-11-22	PH值	7.52	6-9
生化需氧量	3.2	10				mg/L	是	-
总磷	0.44	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	28	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0008	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	0.194	8				mg/L	是	-
总氮	5.38	15				mg/L	是	-
石油类	0.05	1				mg/L	是	-
动植物油	0.06	1				mg/L	是	-
曲周县	曲周县污水处理公司	2017-11-22				阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.1	8	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.75	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	武安市水处理有限公司	2017-11-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.741	8	mg/L	是	-
			总氮	13.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			桥东区	邢台市污水处理厂	2017-11-11	PH值	7.55	6-9
生化需氧量	4.2	10				mg/L	是	-
总磷	0.118	1				mg/L	是	-
化学需氧量	20	50				mg/L	是	-
色度	8	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
悬浮物	10	10				mg/L	是	-
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	700	1000				mg/L	是	-
氨氮	0.415	5				mg/L	是	-
总氮	10	15				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.818	25	mg/L	是	-
			总氮	10	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处理厂	2017-12-8	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			石油类	0.19	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	30	mg/L	是	-
			总磷	0.32	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
临城县	临城县泚河污水处理厂	2017-10-26	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.818	5	mg/L	是	-
			总氮	9.57	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿生活污水处理厂	2017-11-2	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	10000	个/L	是	-
			氨氮	5	25	mg/L	是	-
			总氮	15	-	mg/L	-	-
			石油类	1	5	mg/L	是	-
			动植物油	1	5	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
总磷	0.47	3	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			化学需氧量	18	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	30	mg/L	是	-
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	2017-10-28	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			氨氮	0.504	5	mg/L	是	-
			总氮	7.84	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
柏乡县	柏乡县污水处理厂	2017-12-22	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.65	5	mg/L	是	-
			总氮	9.06	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
隆尧县	隆尧县城镇污水处理厂	2017-11-22	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			氨氮	0.841	5	mg/L	是	-
			总氮	7.97	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
隆尧县	隆尧县东方污水处理厂	2017-11-22	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.729	8	mg/L	是	-
			总氮	10.9	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
任县	任县污水处理厂	2017-12-2	粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.87	5	mg/L	是	-
			总氮	9.65	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
南和县	南和县污水处理厂	2017-12-21	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.55	5	mg/L	是	-
			总氮	8.76	15	mg/L	是	-
			石油类	0.28	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
宁晋县	宁晋县碧源污水处理	2017-12-21	总锌	<0.0004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			氨氮	0.818	5	mg/L	是	-
			总氮	5.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.22	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	理厂		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术有限公司	2017-12-3	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.817	5	mg/L	是	-
			总氮	10.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
新河县	新河县玉树污水处理厂	2017-12-20	悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.03	5	mg/L	是	-
			总氮	10.5	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	44	50	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
广宗县	广宗县污水处理厂	2017-11-15	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			氨氮	0.751	5	mg/L	是	-
			总氮	8.47	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2017-12-2	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.28	5	mg/L	是	-
			总氮	6.39	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
威 县	威县清源污水处理厂	2017-12-1	总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.695	5	mg/L	是	-
			总氮	9.95	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2017-12-1	PH值	6.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.897	5	mg/L	是	-
			总氮	9.75	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清河县	清河县开发区污水处理厂	2017-12-2	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.616	5	mg/L	是	-
			总氮	7.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
临西县	临西县洁达污水处理厂	2017-11-29	PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.504	5	mg/L	是	-
			总氮	6.98	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
邢台市经济开发区	中建冀泉中水有限责任公司七里河污水处理分厂	2017-11-11	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.818	5	mg/L	是	-
			总氮	10.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
宁晋县大曹庄管委会	邢台市大曹庄管理区污水处理厂	2017-10-27	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.863	5	mg/L	是	-
			总氮	8.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2017-11-24	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.129	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.616	5	mg/L	是	-
			总氮	9.46	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			石油类	0.24	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	沙河市污水处理厂	2017-12-20	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.76	5	mg/L	是	-
			总氮	9.16	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.04	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
色度	8	30	倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
新市区	保定市排水总公司鲁岗污水处理厂	2017-11-20	阴离子表面活性剂(LAS)	0.064	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.527	5	mg/L	是	-
			总氮	9.28	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.297	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	25	50	mg/L	是	-			
色度	20	30	倍	是	-			
总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-			
	保定市排水总公司		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.238	5	mg/L	是	-
			总氮	10.7	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
北市区	承德公司 银定庄污水处理厂	2017-11-29	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.168	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-			
			色度	20	30	倍	是	-			
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-			
北市区	保定市溪源污水处理厂	2017-11-29	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.356	5	mg/L	是	-			
			总氮	10.5	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.149	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-			
			色度	20	30	倍	是	-			
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			满城县	保定市大册营水处理有限责任公司	2017-11-17	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
总磷	0.102	1				mg/L	是	-			
化学需氧量	40	50				mg/L	是	-			
色度	8	30				倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0002	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.218	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	710	1000				mg/L	是	-			
氨氮	0.994	5				mg/L	是	-			
总氮	5.74	15				mg/L	是	-			
石油类	0.11	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.05	1				mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2017-12-11	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.132	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.091	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.1	5	mg/L	是	-
			总氮	6.31	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
清苑县	清苑县祥太水务有限责任公司	2017-11-23	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.106	5	mg/L	是	-
			总氮	9.17	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
涞水县	涞水县滨河城市污水处理厂	2017-12-12	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.177	8	mg/L	是	-
			总氮	8.25	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	水处理中心(东厂)		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	3	10	mg/L	是	-
			PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.206	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(西厂)	2017-12-12	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.243	8	mg/L	是	-
			总氮	6.45	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.215	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	3	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2017-11-6	PH值	7.38	6-9
生化需氧量	2	10				mg/L	是	-
总磷	0.014	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	12	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	0.00066	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.21	8				mg/L	是	-
总氮	4.82	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2017-11-16	生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.242	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	12	30	倍	是	-
			总汞	0.00038	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.273	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.08	5	mg/L	是	-
			总氮	10.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.018	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
定兴县	定兴县城建市政有限公司	2017-12-9	阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	782	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.39	5	mg/L	是	-
			总氮	6.19	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	2	10	mg/L	是	-
			PH值	8.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
			色度	3	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
定兴县	定兴镇污水处理厂	2017-12-9	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	215	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.6	5	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	2	10	mg/L	是	-
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
			色度	3	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
唐 县	唐县污水处理厂	2017-11-16	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	720	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.307	8	mg/L	是	-
			总氮	11.7	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.413	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	9	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			高阳县	联合环境水务(高阳)有限公司	2017-12-7	PH值	7.9	6-9
生化需氧量	2.6	10				mg/L	是	-
总磷	0.234	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	44	50				mg/L	是	-
色度	10	30				倍	是	-
总汞	0.00003	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0002	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.006	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0015	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.004	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.225	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.308	5				mg/L	是	-
总氮	5.77	15				mg/L	是	-
石油类	0.45	1				mg/L	是	-
动植物油	0.15	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
容城县	保定市尧润环保科技有限责任公司容城分公司	2017-12-6	阴离子表面活性剂(LAS)	0.282	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	670	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.805	5	mg/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.252	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
涞源县	涞源县污水处理厂	2017-10-23	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	280	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.09	15	mg/L	是	-
			总氮	14.4	20	mg/L	是	-
			石油类	0.06	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.43	1.5	mg/L	是	-
化学需氧量	8	60	mg/L	是	-			
色度	5	30	倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
望都县	望都清源排水有限	2017-12-19	PH值	6.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.91	10	mg/L	是	-
			总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.0002	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	公司		悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	705	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.147	5	mg/L	是	-
			总氮	7.34	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
安新县	安新县三台镇污水处理厂	2017-11-1	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.441	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	3	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	238	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.267	5	mg/L	是	-
			总氮	9.53	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.24	1	mg/L	是	-
			安新县	安新县污水处理厂	2017-11-1	阴离子表面活性剂(LAS)	0.099	0.5
粪大肠菌群数	440	1000				个/L	是	-
氨氮	0.66	5				mg/L	是	-
总氮	13.3	15				mg/L	是	-
石油类	0.08	1				mg/L	是	-
动植物油	0.2	1				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0008	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	4	10				mg/L	是	-
PH值	7.47	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	2.2	10				mg/L	是	-
总磷	0.428	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	11	50	mg/L	是	-			
色度	2	30	倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2017-12-4	生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.167	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	580	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.048	5	mg/L	是	-
			总氮	12.7	15	mg/L	是	-
			蠡县	蠡县北郭丹污水处理站	2017-12-13	PH值	7.02	6-9
生化需氧量	1.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.161	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	27	50				mg/L	是	-
色度	5	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0067	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.062	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.588	5				mg/L	是	-
总氮	2.65	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
蠡县	蠡县大百尺污水处理厂	2017-11-7	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.227	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	670	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.74	5	mg/L	是	-
			总氮	6.58	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
蠡县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2017-11-8	PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	788	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.08	5	mg/L	是	-
			总氮	8.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.29	1	mg/L	是	-
			蠡县	蠡县污水处理有限公司	2017-11-9	PH值	7.05	6-9
生化需氧量	2.2	10				mg/L	是	-
总磷	0.083	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	49	50				mg/L	是	-
色度	5	30				倍	是	-
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0002	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.014	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.001	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.004	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.087	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	670	1000				个/L	是	-
氨氮	0.696	5				mg/L	是	-
总氮	1.24	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.79	1				mg/L	是	-
						PH值	7.24	6-9
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2017-11-8	总磷	0.077	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.219	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	670	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.68	5	mg/L	是	-
			总氮	6.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2017-11-30	阴离子表面活性剂(LAS)	0.118	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	690	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.18	5	mg/L	是	-
			总氮	13	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.481	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
色度	2	30	倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
博野县	博野县大通污水处理有限公司	2017-11-2	PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.325	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.021	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.206	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	713	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.086	5	mg/L	是	-
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.78	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.87	1	mg/L	是	-
雄 县	雄县龙湾镇污水处理厂	2017-11-15	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.27	8	mg/L	是	-
			总氮	11.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
雄 县	雄县污水处理厂	2017-11-15	PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	3	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.22	5	mg/L	是	-
			总氮	1.92	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
白沟新城 区	高碑店市 白沟镇污 水处理厂	2017-11-20	总磷	0.272	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.906	8	mg/L	是	-
			总氮	13.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
涿州市	中科国益 水务有限 公司(开 发区分 厂)	2017-12-7	阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.42	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	705	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.18	5	mg/L	是	-
			总氮	2.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.25	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.66	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.022	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.015	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-			
涿州市	涿州市松 林店污 水处理厂	2017-11-30	阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.106	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.79	5	mg/L	是	-
			总氮	13.2	15	mg/L	是	-
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.482	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(东厂)	2017-12-7	阴离子表面活性剂(LAS)	0.41	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.18	5	mg/L	是	-
			总氮	3.03	15	mg/L	是	-
			石油类	0.2	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.55	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.023	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.02	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	-			
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(西厂)	2017-12-7	阴离子表面活性剂(LAS)	0.41	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	652	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.14	5	mg/L	是	-
			总氮	2.56	15	mg/L	是	-
			石油类	0.48	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.74	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.022	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.016	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	12	30	倍	是	-
总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-			
			PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定州市	定州市中诚水务有限公司	2017-11-21	化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	65	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.371	8	mg/L	是	-
			总氮	1.43	15	mg/L	是	-
			石油类	0.18	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
定州市	葛洲坝水务(定州)有限公司	2017-11-21	氨氮	2	5	mg/L	是	-
			总氮	5.95	15	mg/L	是	-
			石油类	0.24	1	mg/L	是	-
			PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	100	1000	个/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
安国市	安国创业水务有限公司	2017-10-30	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.15	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.027	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.048	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	325	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.78	8	mg/L	是	-
			总氮	0.89	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.34	3	mg/L	是	-
			PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.448	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00032	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.028	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.014	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.018	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	300	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.67	5	mg/L	是	-
			总氮	0.82	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.29	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.081	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	325	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.64	5	mg/L	是	-
			总氮	0.88	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.24	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0085	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	8.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安国市	河北嘉诚环境工程有限公司	2017-11-2	总磷	0.155	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0043	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.038	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	55	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.43	5	mg/L	是	-
			总氮	0.56	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.26	1	mg/L	是	-	
		2017-12-7	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.155	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0043	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.038	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	55	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.43	5	mg/L	是	-
			总氮	0.56	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.26		1	mg/L	是	-		
高碑店市	高碑店市污水处理厂	2017-12-14	PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.197	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	60	mg/L	是	-
			色度	7	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.02	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.015	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	762	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.388	15	mg/L	是	-
			总氮	1.96	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	3	mg/L	是	-
宣化区	张家口市凯丹水务水业发展有限公司	2017-10-19	PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.73	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.11	8	mg/L	是	-
			总氮	11.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2017-10-12	PH值	7.48	6-9
生化需氧量	0.7	10				mg/L	是	-
总磷	0.16	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	30	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.012	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.005	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.21	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.22	8				mg/L	是	-
总氮	9.51	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.6	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化县	宣化县污水处理厂	2017-10-19	总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.225	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.11	8	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
宣化县	宣化县洋河南镇污水处理厂	2017-10-20	PH值	8.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.51	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.92	8	mg/L	是	-
			总氮	12.1	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2017-10-17	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.18	5	mg/L	是	-
			总氮	7.93	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2017-10-16	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.01	8	mg/L	是	-
			总氮	28.2	15	mg/L	否	0.9
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2017-10-16	PH值	7.14	6-9
生化需氧量	8.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.09	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	48	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.015	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.008	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	15	10				mg/L	否	0.5
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	5.49	8				mg/L	是	-
总氮	30.34	15				mg/L	否	1
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
						PH值	7.67	6-9
			生化需氧量	8.8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
尚义县	尚义县利通排水中心	2017-10-11	总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.39	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.34	8	mg/L	是	-
			总氮	13.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.017	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
蔚县	蔚县清源排水有限公司	2017-10-10	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.32	8	mg/L	是	-
			总氮	4.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
蔚县	西合营镇污水处理厂	2017-10-10	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.47	5	mg/L	是	-
			总氮	7.35	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
阳原县	阳原县洁源污水处理有限公司	2017-10-8	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.26	5	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2017-10-12	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.39	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.38	5	mg/L	是	-
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2017-10-12	化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.22	5	mg/L	是	-
			总氮	10.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			万全县	万全县污水净化研究中心	2017-10-18	PH值	7.45	6-9
生化需氧量	0.6	10				mg/L	是	-
总磷	0.09	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	22	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.009	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.012	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0052	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.58	5				mg/L	是	-
总氮	27.1	15				mg/L	否	0.8
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.07	1	mg/L	是	-			
怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2017-10-12	PH值	8.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.18	5	mg/L	是	-
			总氮	5.44	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2017-10-18	阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.81	8	mg/L	是	-
			总氮	14.2	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.23	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2017-10-12	总氮	12.2	15
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
PH值	7.42	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	2.1	10				mg/L	是	-
总磷	0.23	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	26	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.014	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.008	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	2.02	5				mg/L	是	-
PH值	7.58	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2017-10-15	总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.26	8	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2017-10-12	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.81	5	mg/L	是	-
			总氮	9.94	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	25	10	mg/L	否	1.5			
张家口市高新技术产业开发区	张家口市鸿泽排水有限公司	2017-10-17	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.52	10	mg/L	是	-
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.23	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.29	5	mg/L	是	-
			总氮	20.8	15	mg/L	否	0.4

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.02	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
张家口市 高新技术产业开发区	张家口西山污水处理有限责任公司	2017-10-18	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.36	5	mg/L	是	-
			总氮	5.29	15	mg/L	是	-
察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2017-10-11	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.25	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.52	5	mg/L	是	-
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2017-11-2	粪大肠菌群数	20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	15.3	5	mg/L	否	2.1
			总氮	18.5	15	mg/L	否	0.2
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
双滦区	承德市中保水务有限公司	2017-11-23	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.51	8	mg/L	是	-
			总氮	15	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.04	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.04	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			PH值	7.15	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.21	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	60	mg/L	是	-
色度	8	30	倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2017-11-1	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.11	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.3	5	mg/L	是	-
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.01	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.001	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2017-10-17	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.44	5	mg/L	是	-
			总氮	7.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2017-11-22	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.38	5	mg/L	是	-
			总氮	4.25	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.04	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平泉县	平泉县排水管理处	2017-11-23	粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.55	5	mg/L	是	-
			总氮	8.72	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2017-11-14	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	200	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.55	5	mg/L	是	-
			总氮	2.51	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
色度	8	30	倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
隆化县	隆化县污水处理厂	2017-11-7	阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	5400	1000	个/L	否	4.4
			氨氮	0.64	5	mg/L	是	-
			总氮	20.8	15	mg/L	否	0.4
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.95	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14.2	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2017-11-22	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.08	5	mg/L	是	-
			总氮	7.28	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2017-11-27	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	200	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.4	5	mg/L	是	-
			总氮	9.53	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.04	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水处理中心	2017-11-22	色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.24	5	mg/L	是	-
			总氮	6.46	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2017-11-10	PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.17	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	mg/L	是	-
			氨氮	<0.272	5	mg/L	是	-
			总氮	11.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2017-11-10	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.478	8	mg/L	是	-
			总氮	13.6	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<5.17	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
青 县	青县城东污水处理厂	2017-10-30	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.66	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.12	5	mg/L	是	-
			总氮	5.81	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.09	1	mg/L	是	-			
青 县	青县紫光龙世杰水务有限公司河东污水处理厂	2017-10-30	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.556	5	mg/L	是	-
			总氮	1.43	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.09	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.36	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
东光县	东光污水处理厂	2017-11-8	总汞	0.00019	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.185	5	mg/L	是	-
			总氮	3.73	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			海兴县	海兴县污水处理厂	2017-11-10	PH值	7.5	6-9
生化需氧量	2.9	10				mg/L	是	-
总磷	0.02	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	26	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	0.00016	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	220	1000				个/L	是	-
氨氮	2.9	8				mg/L	是	-
总氮	3.43	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
盐山县	盐山县城市污水处理厂	2017-10-31	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.62	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.456	5	mg/L	是	-			
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2017-11-6	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	6.71	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.107	8	mg/L	是	-			
			总氮	3.91	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
			肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2017-11-6	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	4.58	10	mg/L	是	-
总磷	0.08	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	24	50				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	50	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.384	8				mg/L	是	-			
总氮	2.24	15				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	0.00007	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.03	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0008	0.1				mg/L	是	-			
						PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	7.39	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南皮县	南皮县污水处理厂	2017-11-13	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.625	8	mg/L	是	-
			总氮	10.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			吴桥县	吴桥县污水处理厂	2017-11-8	PH值	7.58	6-9
生化需氧量	3.06	10				mg/L	是	-
总磷	0.42	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	28	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	0.00007	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	50	1000				个/L	是	-
氨氮	0.356	8				mg/L	是	-
总氮	10.4	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
献县	献县清源污水处理中心	2017-10-31	PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.52	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-			
			氨氮	1.02	5	mg/L	是	-			
			总氮	8.43	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	2017-11-23	PH值	6.87	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	5.05	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-			
			氨氮	2.66	8	mg/L	是	-			
			总氮	2.9	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
			渤海新区	沧州龙世杰污水处理有限公司	2017-11-6	PH值	8.39	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	7.54	10	mg/L	是	-
总磷	0.45	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	31	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	0.00015	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0005	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.23	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	490	1000				个/L	是	-			
氨氮	1.9	5				mg/L	是	-			
总氮	5.93	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.05	1				mg/L	是	-			
						石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
						动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
渤海新区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2017-11-13	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.12	8	mg/L	是	-
			总氮	0.68	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			PH值	8.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.32	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2017-11-7	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.69	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.806	8	mg/L	是	-
			总氮	13.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
泊头市	泊头市污水处理厂	2017-11-9	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.25	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.271	8	mg/L	是	-
			总氮	2.73	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
泊头市	泊头市运西污水处理厂	2017-11-9	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.65	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	<0.342	8	mg/L	是	-
			总氮	3.41	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
任丘市	任丘市城东污水处理厂	2017-11-8	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.94	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.121	8	mg/L	是	-
			总氮	4.23	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	8.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
黄骅市	沧州绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理厂	2017-11-13	总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.125	8	mg/L	是	-
			总氮	2.85	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
河间市	河间市北控水务有限公司	2017-11-3	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.356	8	mg/L	是	-
			总氮	5.68	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
河间市	河间市东城镇污水处理厂(中科成水务有限公司)	2017-11-3	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.74	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.9	8	mg/L	是	-
			总氮	9.71	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2017-11-21	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	25250	1000	个/L	否	24
			氨氮	0.316	8	mg/L	是	-
			总氮	31.02	15	mg/L	否	1.1
			石油类	0.41	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.24	1	mg/L	是	-
固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2017-10-16	PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00084	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.256	5	mg/L	是	-
			总氮	9.5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
永清县	永清北方污水处理有限公司	2017-11-8	总汞	0.00037	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.342	8	mg/L	是	-
			总氮	14.62	15	mg/L	是	-
			石油类	0.19	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	-
			香河县	香河县三强污水处理厂	2017-11-6	PH值	8.2	6-9
生化需氧量	1.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.49	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	20	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	0.00028	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0055	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	0	1000				个/L	是	-
氨氮	0.331	8				mg/L	是	-
总氮	14.1	15				mg/L	是	-
石油类	0.2	1				mg/L	是	-
动植物油	0.14	1				mg/L	是	-
大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2017-10-20	PH值	7.15	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.1	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.323	15	mg/L	是	-
			总氮	12.46	20	mg/L	是	-
			石油类	0.07	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.18	3	mg/L	是	-
文安县	文安县城 区污水处 理厂	2017-11-16	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0054	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.312	5	mg/L	是	-
			总氮	13.62	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
动植物油	0.16	1	mg/L	是	-			
廊坊经济 技术开 发区	廊坊经济 技术开 发区供 水中心	2017-11-21	PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00061	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0038	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.414	8	mg/L	是	-
			总氮	14.43	15	mg/L	是	-
			石油类	0.17	1	mg/L	是	-
动植物油	0.13	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.34	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	霸州嘉城水质净化有限公司	2017-11-21	总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.628	8	mg/L	是	-
			总氮	27.72	20	mg/L	否	0.4
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	3	mg/L	是	-
			霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2017-10-25	PH值	7.48	6-9
生化需氧量	<0.5	20				mg/L	是	-
总磷	0.19	1				mg/L	是	-
化学需氧量	12	60				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0021	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	9	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	0	10000				个/L	是	-
氨氮	3.19	8				mg/L	是	-
总氮	6.79	20				mg/L	是	-
石油类	0.17	3				mg/L	是	-
动植物油	0.16	3				mg/L	是	-
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公司	2017-10-17	PH值	6.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.19	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00058	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0031	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.251	8	mg/L	是	-
			总氮	18.55	20	mg/L	是	-
			石油类	0.13	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	3	mg/L	是	-
霸州市	北京嘉瑞环保股份有限公司	2017-11-13	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.31	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.5	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.15	8	mg/L	是	-
			总氮	14.14	20	mg/L	是	-
			石油类	0.14	3	mg/L	是	-
动植物油	0.06	3	mg/L	是	-			
霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	2017-11-8	PH值	8.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00042	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0148	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.26	8	mg/L	是	-
			总氮	6.79	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
动植物油	0.1	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司	2017-11-14	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.261	8	mg/L	是	-
			总氮	27.64	15	mg/L	否	0.8
			石油类	0.19	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
			三河市	三河市金桥水业有限责任公司	2017-11-14	PH值	8.09	6-9
生化需氧量	<0.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.06	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	10	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	0.00028	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	0	1000				个/L	是	-
氨氮	0.456	8				mg/L	是	-
总氮	50.99	15				mg/L	否	2.4
石油类	0.14	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2017-11-14	PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	5.65	0.5	mg/L	否	10
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00034	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.72	8	mg/L	是	-
			总氮	14.24	15	mg/L	是	-
			石油类	0.28	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.46	1	mg/L	是	-
			PH值	8.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	30	mg/L	是	-
			总磷	0.55	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.168	30	mg/L	是	-
			总氮	26.17	-	mg/L	-	-
			石油类	0.1	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	5	mg/L	是	-
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.66	8	mg/L	是	-
			总氮	2.85	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
枣强县	枣强县污水处理厂	2017-11-6	总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.47	8	mg/L	是	-
			总氮	0.99	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	2017-12-12	PH值	7.14	6-9
生化需氧量	<2	10				mg/L	是	-
总磷	0.39	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	13	50				mg/L	是	-
石油类	<0.1	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	330	1000				个/L	是	-
氨氮	0.93	8				mg/L	是	-
总氮	1.39	15				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
武强县	武强县污水处理厂	2017-11-27	石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	540	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.14	8	mg/L	是	-
			总氮	1.08	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2017-11-15	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.64	8	mg/L	是	-			
			总氮	2.17	15	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-			
			安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2017-11-13	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
氨氮	0.43	8				mg/L	是	-			
总氮	2.35	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.1	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1				mg/L	是	-			
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	9	10				mg/L	是	-			
PH值	7.35	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	<2	10				mg/L	是	-			
总磷	0.47	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	19	50				mg/L	是	-			
色度	2	30				倍	是	-			
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.97	8	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2017-11-9	总氮	2.23	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
故城县	故城县夏庄镇污水处理厂	2017-11-23	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	380	1000	个/L	是	-
			氨氮	5.86	8	mg/L	是	-
总氮	6.99	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
故城县	故城县营东污水处理厂	2017-11-9	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	600	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.59	8	mg/L	是	-
			总氮	1.22	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
景 县	景县污水处理厂	2017-11-8	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.59	8	mg/L	是	-
			总氮	2.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
						色度	4	30
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
阜城县	阜城县污水处理厂	2017-11-8	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	950	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.41	8	mg/L	是	-
			总氮	1.02	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
						色度	4	30
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
衡水经济开发区	河北衡水高新技术产业开发区北区污水处理厂	2017-12-12	悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	690	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.83	8	mg/L	是	-
			总氮	1.34	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
衡水经济开发区	衡水市污水处理厂	2017-11-28	石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	410	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.78	8	mg/L	是	-
			总氮	1.97	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-			
总磷	0.39	1	mg/L	是	-			
化学需氧量	20	50	mg/L	是	-			
衡水经济开发区	循环经济园区污水处理厂	2017-12-12	PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.13	8	mg/L	是	-
			总氮	1.91	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
冀州市	衡水市冀州区碧园污水处理厂	2017-11-6	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-			
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	930	1000	个/L	是	-			
			氨氮	1.07	8	mg/L	是	-			
			总氮	3.86	15	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
			深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2017-11-15	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
						粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
氨氮	0.59	8				mg/L	是	-			
总氮	2.56	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.1	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	10	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
生化需氧量	<2	10				mg/L	是	-			
总磷	0.39	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	34	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-						