

2018年第一季度废水重点企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司中润生产区	厂总排放口	2018/2/5	生化需氧量	4.6	100	mg/L	是	-
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	299	300	mg/L	是	-
				色度	16	80	倍	是	-
				悬浮物	41	150	mg/L	是	-
				总锌	0.42	5	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
新华区	中国电子科技集团公司第十三研究所	车间口	2018/1/26	总铬	0.015	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.16	0.5	mg/L	是	-
		总口		氰化物（总氰化合物）	0.011	0.3	mg/L	是	-
				氨氮	5	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	27	450	mg/L	是	-
				悬浮物	6	160	mg/L	是	-
PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-				
石家庄高新区	石家庄运城制版有限公司	车间口	2018/1/10	总铬	0.008	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.005	0.5	mg/L	是	-
		总口		总铜	0.08	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	10	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	109	500	mg/L	是	-
				氨氮	14.6	40	mg/L	是	-
PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-				
石家庄高新区	中国电子科技集团公司第五十四研究所	车间口	2018/1/9	总铬	0.013	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.11	0.5	mg/L	是	-
		总口		PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	67	150	mg/L	是	-
				悬浮物	7	150	mg/L	是	-
				氨氮	17.6	25	mg/L	是	-
氰化物（总氰化合物）	0.005	0.5	mg/L	是	-				
裕华区	石家庄八五零电子有限公司	车间口	2018/2/2	总铬	0.006	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.04	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.19	0.5	mg/L	是	-
		总口		氨氮	12	15	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.004	0.3	mg/L	是	-
				石油类	0.27	3	mg/L	是	-
				PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	80	80	mg/L	是	-
悬浮物	12	50	mg/L	是	-				
裕华区	石家庄印钞有限公司	车间口	2018/2/2	总镍	<0.25	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.007	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
		总口		氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.3	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		总口		PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	60	80	mg/L	是	-
				悬浮物	7	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.295	15	mg/L	是	-
裕华区	石药集团 维生药业 (石家庄)有限公司	公司总排 口	2018/1/24	悬浮物	6	120	mg/L	是	-
				总氮	19.9	65	mg/L	是	-
				总磷	0.32	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	220	420	mg/L	是	-
				生化需氧量	63.4	100	mg/L	是	-
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
				石油类	0.07	10	mg/L	是	-
				总锌	0.08	5	mg/L	是	-
				氨氮	14.6	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0042	0.5	mg/L	是	-
正定县	河北金源 化工股份 有限公司	公司总排 放口	2018/1/2	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.32	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	12	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0021	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	15	100	mg/L	是	-
				氨氮	7.97	50	mg/L	是	-
				总氮	27.3	60	mg/L	是	-
				氰化物(总 氰化合物)	0.005	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
石油类	0.16	3	mg/L	是	-				
栾城县	河北圣雪 大成制药 有限公司	二部排放 口	2018/1/4	生化需氧量	7.4	300	mg/L	是	-
				总磷	0.18	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	109	400	mg/L	是	-
				氨氮	10.9	35	mg/L	是	-
				总氮	28.4	70	mg/L	是	-
				氰化物(总 氰化合物)	0.008	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	17	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
		一部排放 口		PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	4	35	mg/L	是	-
				生化需氧量	2.8	300	mg/L	是	-
				总磷	0.52	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	30	400	mg/L	是	-
				悬浮物	10	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				总氮	12.3	70	mg/L	是	-
氰化物(总 氰化合物)	0.006	0.5	mg/L	是	-				
栾城县	神威药业 集团有限 公司	污水排放 口	2018/3/9	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	24	240	mg/L	是	-
				PH值	8.02	-	无量纲	-	-
				氨氮	0.224	25	mg/L	是	-
				色度	32	50	倍	是	-
				生化需氧量	0.6	300	mg/L	是	-
				悬浮物	11	200	mg/L	是	-
				总氮	13	40	mg/L	是	-
总磷	0.65	3.5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.0003	0.5	mg/L	是	-
栾城县	石家庄飞机工业有限责任公司	车间口	2018/1/26	总铬	0.075	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.08	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
		总排口		化学需氧量	32	80	mg/L	是	-
				悬浮物	6	50	mg/L	是	-
				石油类	0.08	3	mg/L	是	-
				氨氮	15.9	15	mg/L	否	0.1
			氰化物(总氰化合物)	0.004	0.3	mg/L	是	-	
栾城县	石家庄新宇三阳实业有限公司	厂污水排放口	2018/1/4	总磷	3.25	3.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	52	400	mg/L	是	-
				悬浮物	27	200	mg/L	是	-
				氨氮	3.95	25	mg/L	是	-
				总氮	8.27	40	mg/L	是	-
				生化需氧量	10.7	300	mg/L	是	-
				PH值	7.07	6-9	无量纲	是	-
栾城县	石药集团新诺威制药有限公司	公司总排口	2018/3/29	挥发酚	0.0006	0.5	mg/L	是	-
				色度	32	50	倍	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			2018/1/11	氨氮	6.94	25	mg/L	是	-
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				色度	4	65	倍	是	-
				氨氮	6.69	25	mg/L	是	-
				总氮	10.8	40	mg/L	是	-
				生化需氧量	66.7	300	mg/L	是	-
				总磷	0.02	3.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	107	240	mg/L	是	-
			2018/3/29	化学需氧量	97	240	mg/L	是	-
				生化需氧量	35.8	300	mg/L	是	-
				悬浮物	6	200	mg/L	是	-
				总氮	15	40	mg/L	是	-
			2018/1/11	总磷	0.03	3.5	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
			2018/3/29	硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0062	1	mg/L	是	-
PH值	7.76	6-9		无量纲	是	-			
2018/1/11	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-			
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	厂总排放口	2018/2/6	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	18	200	mg/L	是	-
				悬浮物	7	100	mg/L	是	-
				氨氮	10.6	50	mg/L	是	-
		车间排放口		总铬	0.081	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
				氯化物	392	400	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	污水排污口	2018/1/12	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	19.3	80	mg/L	是	-
				总磷	0.05	4	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	30	mg/L	是	-
				悬浮物	9	120	mg/L	是	-
				氨氮	15.9	70	mg/L	是	-
				总氮	38.5	140	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	53	300	mg/L	是	-
				色度	32	100	mg/L	是	-
无极县	石家庄军城皮革有限公司	厂总排放口	2018/1/12	氯化物	343	400	mg/L	是	-
				氨氮	26.6	70	mg/L	是	-
				总氮	33.3	140	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	8.55	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	43	80	mg/L	是	-
				总磷	0.07	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	93	300	mg/L	是	-
				色度	50	100	mg/L	是	-
		悬浮物	8	120	mg/L	是	-		
		车间排放口	六价铬	0.023	0.1	mg/L	是	-	
		总铬	0.06	1.5	mg/L	是	-		
		无极县	石家庄市福瑞得皮革工业有限公司	厂总排放口	2018/1/12	氯化物	377	400	mg/L
总磷	0.07					4	mg/L	是	-
化学需氧量	166					300	mg/L	是	-
色度	50					100	mg/L	是	-
悬浮物	71					120	mg/L	是	-
氨氮	49.2					70	mg/L	是	-
总氮	64.3					140	mg/L	是	-
硫化物	0.01					1	mg/L	是	-
动植物油	0.04					30	mg/L	是	-
PH值	8.38					6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	69.9			80	mg/L	是	-		
车间口	六价铬			0.027	0.1	mg/L	是	-	
总铬	0.181			1.5	mg/L	是	-		
无极县	无极县金马皮革有限公司			厂总排放口	2018/1/12	氯化物	371	400	mg/L
		动植物油	0.04			30	mg/L	是	-
		悬浮物	16			120	mg/L	是	-
		氨氮	29.9			70	mg/L	是	-
		总氮	53.4			140	mg/L	是	-
		硫化物	<0.005			1	mg/L	是	-
		PH值	8.4			6-9	无量纲	是	-
		生化需氧量	34.6			80	mg/L	是	-
		总磷	0.27			4	mg/L	是	-
		化学需氧量	102			300	mg/L	是	-
		色度	64	100	mg/L	是	-		
		车间排放口	总铬	0.158	1.5	mg/L	是	-	
		六价铬	0.026	0.1	mg/L	是	-		
		无极县	河北诚信皮革有限公司	厂总排放	2018/1/14	悬浮物	25	230	mg/L
氨氮	3.71					35	mg/L	是	-
化学需氧量	74					300	mg/L	是	-
挥发酚	0.0043					1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
元氏县	元氏县 有限公司	口	2018/1/4	氰化物(总氰化合物)	0.051	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.2	15	mg/L	是	-
				PH值	8.68	6-9	无量纲	是	-
赵县	河北华泰 纸业有限公司	总排水口	2018/3/15	化学需氧量	60	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.224	30	mg/L	是	-
				色度	20	60	倍	是	-
				生化需氧量	7.6	150	mg/L	是	-
				悬浮物	7	200	mg/L	是	-
				总磷	0.04	4	mg/L	是	-
				总氮	3.4	70	mg/L	是	-
				PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
辛集市	河北德瑞 淀粉有限公司	总排水口 (东厂)	2018/2/6	化学需氧量	39	300	mg/L	是	-
				悬浮物	20	70	mg/L	是	-
				氨氮	5.82	35	mg/L	是	-
				总氮	8.52	55	mg/L	是	-
				PH值	6.21	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	68	70	mg/L	是	-
辛集市	石家庄鸿 欣橡胶制 品有限公 司	厂总口	2018/2/6	化学需氧量	68.7	300	mg/L	是	-
				悬浮物	15	150	mg/L	是	-
				氨氮	2.51	30	mg/L	是	-
				总氮	3.42	40	mg/L	是	-
				石油类	2.527	10	mg/L	是	-
				PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	77	80	mg/L	是	-
				总磷	0.779	1	mg/L	是	-
藁城市	河北吉藁 化纤有限 责任公司	化纤车间 排放口	2018/2/1	化学需氧量	120	300	mg/L	是	-
				PH值	7.09	-	无量纲	-	-
				氨氮	0.919	25	mg/L	是	-
				色度	32	60	倍	是	-
				生化需氧量	16.8	200	mg/L	是	-
藁城市	华北制药 河北华民 药业有限 责任公司 (倍达工 厂)	污水总排 口	2018/2/1	悬浮物	25	150	mg/L	是	-
				化学需氧量	7	300	mg/L	是	-
				氨氮	0.327	30	mg/L	是	-
				生化需氧量	2.3	120	mg/L	是	-
				总磷	0.04	2	mg/L	是	-
				总氮	1.87	70	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				石油类	0.05	15	mg/L	是	-
藁城市	华北制药 华胜有限 公司	厂总排放 口	2018/2/1	挥发酚	0.0007	1	mg/L	是	-
				PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
				总氮	26.1	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	185	300	mg/L	是	-
				氨氮	13.1	30	mg/L	是	-
				生化需氧量	14.1	120	mg/L	是	-
				悬浮物	20	100	mg/L	是	-
藁城市	青岛啤酒 (石家 口)	口	2018/2/7	总磷	0.11	-	mg/L	-	-
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.7	300	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
梁城市	庄)有限公司	总口	2018/3/1	化学需氧量	54	500	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				氨氮	8.2	-	mg/L	-	-
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	厂总排放口	2018/1/17	氨氮	0.126	50	mg/L	是	-
				总氮	28.7	70	mg/L	是	-
				化学需氧量	31	120	mg/L	是	-
				总有机碳	8.7	30	mg/L	是	-
				悬浮物	7	150	mg/L	是	-
				总磷	0.1	3	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	<0.6	0.6	mg/L	是	-
				对-二甲苯	<0.6	0.6	mg/L	是	-
				间-二甲苯	<0.6	0.6	mg/L	是	-
				苯	<0.2	0.2	mg/L	是	-
				甲苯	<0.2	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<1	1	mg/L	是	-
				石油类	0.09	20	mg/L	是	-
		PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-		
		化工事业部	2018/1/17	氨氮	0.652	50	mg/L	是	-
				生化需氧量	29.7	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	83	120	mg/L	是	-
				悬浮物	23	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0033	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	<1	1	mg/L	是	-
				石油类	0.18	20	mg/L	是	-
				苯	<0.1	0.1	mg/L	是	-
				甲苯	<0.1	0.1	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	<0.4	0.4	mg/L	是	-
				对-二甲苯	<0.4	0.4	mg/L	是	-
				间-二甲苯	<0.4	0.4	mg/L	是	-
新乐市	河北金万泰化肥有限公司			总排口	2018/1/3	总氮	40.2	60	mg/L
		氰化物(总氰化合物)	0.006			0.2	mg/L	是	-
		硫化物	<0.005			0.5	mg/L	是	-
		石油类	0.05			3	mg/L	是	-
		PH值	7.96			6-9	无量纲	是	-
		总磷	0.3			1.5	mg/L	是	-
		挥发酚	0.0029			0.1	mg/L	是	-
		悬浮物	17			100	mg/L	是	-
		氨氮	0.617			50	mg/L	是	-
		化学需氧量	32			150	mg/L	是	-
新乐市	河北新化股份有限公司	厂总排放口	2018/1/3	悬浮物	19	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.115	50	mg/L	是	-
				总氮	36.5	60	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.014	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.07	3	mg/L	是	-
				PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.36	1.5	mg/L	是	-
化学需氧量	32	200	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				挥发酚	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
鹿泉市	河北珠江啤酒有限公司	厂总排放口	2018/3/28	化学需氧量	58	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.174	35	mg/L	是	-
				生化需氧量	6.9	200	mg/L	是	-
				悬浮物	23	150	mg/L	是	-
				总磷	0.18	4	mg/L	是	-
				PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	总排口	2018/1/5	氨氮	2.52	35	mg/L	是	-
				总氮	37.2	50	mg/L	是	-
				色度	8	70	倍	是	-
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				生化需氧量	18	220	mg/L	是	-
				总磷	0.66	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	52	460	mg/L	是	-
				PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
鹿泉市	石家庄市现代制版厂	车间口	2018/2/1	总铬	<0.004	1	mg/L	-	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	-	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	-	-
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	厂总排放口	2018/1/5	色度	4	70	倍	是	-
				悬浮物	32	200	mg/L	是	-
				氨氮	8.62	35	mg/L	是	-
				总氮	19.8	50	mg/L	是	-
				生化需氧量	13.6	220	mg/L	是	-
				总磷	0.22	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	69	460	mg/L	是	-
PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-				
古冶区	唐山风帆宏文蓄电	污水站出口	2018/2/8	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
				总铅	0.021	0.5	mg/L	是	-
曹妃甸	唐山曹妃甸通益机电设备有限公司	生活污水总排口	2018/2/22	氨氮	2.46	45	mg/L	是	-
				PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	180	500	mg/L	是	-
				悬浮物	87	400	mg/L	是	-
曹妃甸	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	高一联污水排放口	2018/2/24	悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.258	5	mg/L	是	-
				石油类	0.93	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
		柳一联污水排放口		PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.182	5	mg/L	是	-
				石油类	0.47	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
滦南县	玖龙纸业(河北)有限公司	监测点1	2018/1/9	悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
				PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.7	10	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	46	60	mg/L	是	-
				色度	10	50	倍	是	-
唐山开元	镀铬车间循环池			PH值	7.05	6.5-8.5	无量纲	是	-
				化学需氧量	<4	60	mg/L	-	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	-	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	金属表面处理有限公司	镀镍车间循环池	2018/1/8	PH值	7.1	6.5-8.5	无量纲	是	-
				化学需氧量	<4	60	mg/L	-	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
		污水总排放口		石油类	1.86	5	mg/L	是	-
				PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	24	100	mg/L	是	-
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	废水总排口	2018/2/7	悬浮物	6	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.16	5	mg/L	是	-
				总氮	4.05	10	mg/L	是	-
				PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.247	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
				色度	4	50	倍	是	-
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2018/2/5	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.68	20	mg/L	是	-
				总磷	0.062	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	10	80	mg/L	是	-
				挥发酚	0.001	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.172	10	mg/L	是	-
				总氮	14.2	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
石油类	0.051	2.5	mg/L	是	-				
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2018/2/5	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.002	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	30	mg/L	是	-
				氟化物	0.295	10	mg/L	是	-
				六价铬	0.007	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0001	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.16	5	mg/L	是	-
				总氮	6.44	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	总排口	2018/1/26	化学需氧量	32	300	mg/L	是	-
				悬浮物	16	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.83	35	mg/L	是	-
				总氮	3.75	55	mg/L	是	-
				PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.2	70	mg/L	是	-
总磷	0.07	5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业有限公司	厂总排口	2018/3/21	悬浮物	194	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.48	-	mg/L	-	-
				总氮	1.68	-	mg/L	-	-
				PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	37.6	300	mg/L	是	-
				总磷	1.65	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	199	500	mg/L	是	-
				色度	60	-	倍	-	-
抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	厂总排放口	2018/3/9	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	32.9	70	mg/L	是	-
				总磷	1.72	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	63	300	mg/L	是	-
				悬浮物	23	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.64	35	mg/L	是	-
				总氮	3.06	55	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛市抚宁县丰满板纸有限公司	厂总排口	2018/3/21	氨氮	0.3	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	41.7	300	mg/L	是	-
				总磷	0.305	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	238	500	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	173	400	mg/L	是	-
				总氮	4.79	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛市前韩纸业有限公司	厂总排口	2018/3/20	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	40.7	300	mg/L	是	-
				总磷	0.174	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	179	500	mg/L	是	-
				色度	80	-	倍	-	-
				悬浮物	54	400	mg/L	是	-
				氨氮	17.9	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业有限公司	厂总排口	2018/3/6	总氮	0.05	-	mg/L	-	-
				PH值	6.74	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	21.8	300	mg/L	是	-
				总磷	0.24	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	14	500	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.25	-	mg/L	-	-
秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限公司	总排口	2018/3/19	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	11.3	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	40	500	mg/L	是	-
				悬浮物	26	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.882	-	mg/L	-	-
				石油类	0.04	30	mg/L	是	-
秦皇岛经济技	中粤浦项(秦皇	车间排口	2018/3/17	总铬	0.01	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业有限公司	总排口	2018/3/6	色度	4	-	倍	-	-
				悬浮物	9	400	mg/L	是	-
				氨氮	20.4	-	mg/L	-	-
				PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
				总氮	32.2	-	mg/L	-	-
生化需氧量	36.8	300	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				总磷	1.26	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	162	500	mg/L	是	-
北戴河新区	秦皇岛首钢长白结	车间排口	2018/3/6	总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
复兴区	邯鄲钢铁集团有限责任公司	1号排污口	2018/3/6	氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	7	30	mg/L	是	-
		氨氮		0.11	5	mg/L	是	-	
		PH值		7.73	6-9	无量纲	是	-	
		化学需氧量		10	50	mg/L	是	-	
		挥发酚		<0.01	0.5	mg/L	是	-	
		六价铬		<0.004	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物		6	30	mg/L	是	-	
		氨氮		0.415	5	mg/L	是	-	
		2号排污口		氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
涉县	天津天铁冶金集团有限公司	南排口	2018/3/1	氨氮	2.73	5	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
高开区	邢台振成机械有限公司	总排口	2018/1/15	总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	15	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.37	15	mg/L	是	-
				PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	15	80	mg/L	是	-
内丘县	建滔(河北)化工有限公司	总排口	2018/1/22	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.9	25	mg/L	是	-
				总磷	0.38	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	23	100	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				挥发酚	0.04	0.5	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.716	15	mg/L	是	-
				总氮	10.4	30	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
内丘县	建滔（河北）焦化有限公司	总排口	2018/1/22	悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.797	15	mg/L	是	-
				总氮	8.73	30	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	25	mg/L	是	-
				总磷	0.43	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	18	100	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
任县	河北龙泉剑钉业有限公司	龙泉剑钉业总排口	2018/1/31	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
南和县	河北航宇集团有限公司	总排口	2018/1/25	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.9	20	mg/L	是	-
				总磷	0.08	0.8	mg/L	是	-
				化学需氧量	35	90	mg/L	是	-
				色度	8	50	倍	是	-
				悬浮物	19	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.847	8	mg/L	是	-
总氮	10.7	12	mg/L	是	-				
宁晋县	河北健民淀粉糖业有限公司	总排口	2018/1/9	氨氮	0.795	25	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6	30	mg/L	是	-
				总磷	0.13	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	27	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	30	mg/L	是	-
总氮	10.14	-	mg/L	-	-				
宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	总排污口	2018/1/9	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.1	25	mg/L	是	-
				总磷	0.25	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	25	100	mg/L	是	-
				色度	8	70	倍	是	-
				苯胺类	<0.03	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	60	mg/L	是	-
				氨氮	1.97	12	mg/L	是	-
				总氮	10	20	mg/L	是	-
硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-				
宁晋县	玉锋实业集团	总排口	2018/1/9	生化需氧量	6.6	30	mg/L	是	-
				总磷	0.13	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	38	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	30	mg/L	是	-
				氨氮	3.76	25	mg/L	是	-
				总氮	9.43	-	mg/L	-	-
				PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-				
	邢台惠恩			PH值	8.79	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	58	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平乡县	纳电镀有限公司	总排口	2018/1/16	总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	17	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.265	15	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	邢台市宁波紧固件有限公司	总排口	2018/1/15	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	10	80	mg/L	是	-
				悬浮物	16	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.256	15	mg/L	是	-
保定高新技术产业开发区	英利能源(中国)有限公司	总排口	2018/1/30	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.039	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	115	150	mg/L	是	-
				悬浮物	46	140	mg/L	是	-
				氨氮	1.03	30	mg/L	是	-
				总氮	2.08	40	mg/L	是	-
				氟化物	0.64	8	mg/L	是	-
				氯化物	75.5	-	mg/L	-	-
定州市	河北恒达健身文化用品集团有限公司	车间外排口	2018/1/10	总铬	0.057	1	mg/L	是	-
		六价铬		<0.004	0.2	mg/L	是	-	
		氨氮		2.38	8	mg/L	是	-	
		PH值		7.36	6-9	无量纲	是	-	
		化学需氧量		39	80	mg/L	是	-	
		总镍		0.31	0.5	mg/L	是	-	
		总铜		<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		总锌		0.21	1.5	mg/L	是	-	
张家口市	河北燕兴机械有限	厂总排口	2018/1/3	六价铬	0.009	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
桥西区	斯必克冷却技术张	总排口	2018/1/10	总铅	0.04	1	mg/L	是	-
				总锌	0.03	5	mg/L	是	-
宣化区	澳皮王(宣化)	总排口	2018/1/12	总铬	0.035	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.019	0.1	mg/L	是	-
宣化区	河北建投宣化热电有限责任公司	总排口	2018/1/16	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	37	500	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	2	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.302	-	mg/L	-	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	0.06	20	mg/L	是	-
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	厂总排口	2018/1/12	PH值	8.42	6-9	无量纲	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.03	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.014	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				石油类	0.06	10	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.82	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				总氮	5.24	35	mg/L	是	-
				总磷	0.09	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	25	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				氟化物	0.56	20	mg/L	是	-
宣化区	宣化新钟楼啤酒有限公司	厂总排口	2018/1/12	PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.4	20	mg/L	是	-
				总磷	0.12	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	80	mg/L	是	-
				悬浮物	28	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.44	15	mg/L	是	-
宣化县	宣化县盛德矿业有限责任公司	车间排口	2018/1/9	总汞	0.00008	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.011	1.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0005	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
张北县	博天糖业(张北)有限公司	厂总排口	2018/1/10	氨氮	2.64	15	mg/L	是	-
				总氮	6.25	20	mg/L	是	-
				PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.4	120	mg/L	是	-
				总磷	0.82	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	146	350	mg/L	是	-
张北县	河北华澳矿业开发有限公司	车间排口	2018/1/25	悬浮物	19	120	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.03	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.05	mg/L	是	-
				总铬	0.022	1.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0094	0.3	mg/L	是	-
				总铅	0.09	0.5	mg/L	是	-
蔚县	开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿	外排口	2018/1/10	总镍	0.06	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.23	-	mg/L	-	-
				氟化物	0.51	10	mg/L	是	-
				石油类	0.02	5	mg/L	是	-
				总砷	0.0008	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	16	50	mg/L	是	-
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
				总汞	0.00002	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.04	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.015	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	2	mg/L	是	-
总锰	<0.01	4	mg/L	是	-				
总铁	<0.03	6	mg/L	是	-				
阳原县	阳原县三义庄矿业有限责任公司	车间排口	2018/1/9	总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.06	1	mg/L	是	-
				总锌	0.03	5	mg/L	是	-
		车间排口		总铬	0.018	1.5	mg/L	-	-
				六价铬	0.007	0.1	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
阳原县	张家口永盛毛皮硝染有限公司	总排口	2018/1/23	PH值	8.39	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.7	80	mg/L	是	-
				总磷	0.17	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	33	300	mg/L	是	-
				氯离子	486	4000	mg/L	是	-
				色度	4	100	mg/L	是	-
				悬浮物	7	120	mg/L	是	-
				氨氮	0.48	70	mg/L	是	-
				总氮	11.5	140	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.03	30	mg/L	是	-
万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	厂总排口	2018/1/15	氯化物	158	400	mg/L	是	-
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	34	100	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	7.47	15	mg/L	是	-
万全县	张家口保胜新能源科技有限公司	车间排口	2018/1/5	总镉	<0.001	0.02	mg/L	-	-
				总铅	0.12	0.5	mg/L	-	-
			2018/3/8	总镉	<0.001	0.02	mg/L	-	-
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	-	-
		总排口	2018/1/5	PH值	8	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.03	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	33	150	mg/L	是	-
				悬浮物	14	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.28	30	mg/L	是	-
				总氮	6.67	40	mg/L	是	-
		2018/3/8	PH值	8.88	6-9	无量纲	是	-	
			总磷	0.12	2	mg/L	是	-	
			化学需氧量	18	150	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	140	mg/L	是	-	
万全县	张家口长城液压油缸有限公司	总排口	2018/1/11	PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	24	80	mg/L	是	-
				总铬	0.026	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.014	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	21	50	mg/L	是	-
				总锌	0.09	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	3.61	15	mg/L	是	-
石油类	0.02	3	mg/L	是	-				
涿鹿县	河北矾山磷矿有限公司	车间排口	2018/1/11	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
		总排口		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
察北管理区	蒙牛乳业(察北)有限公司	总排口	2018/1/29	化学需氧量	24	150	mg/L	是	-
				悬浮物	9	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.41	25	mg/L	是	-
				PH值	6.98	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.6	30	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
察北管 理区	张家口察 哈尔乳业 有限公司	厂总排口	2018/3/21	氨氮	0.61	25	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.6	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	24	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
兴隆县	兴隆县天 利海香精 香料有限 公司	废水车间 排口	2018/3/15	总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.4	1	mg/L	是	-
		废水总排 口		氯化物	44.2	400	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	2	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	400	mg/L	是	-
				PH值	6.97	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.4	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	450	mg/L	是	-
平泉县	承德避暑 山庄企业 集团有限 责任公司	总排口	2018/3/14	氨氮	5.74	50	mg/L	是	-
				PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.7	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				色度	8	50	倍	是	-
				悬浮物	<4	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.52	15	mg/L	是	-
青 县	沧州殿元 五金电子 有限公司	铬处理单 元	2018/1/15	总铬	0.017	1	mg/L	是	-
		总排口		六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				PH值	6.88	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
青 县	小洋人生 物乳业集 团有限公 司	总排口	2018/1/15	化学需氧量	76	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.63	45	mg/L	是	-
				悬浮物	40	400	mg/L	是	-
				PH值	6.93	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	28.1	300	mg/L	是	-
肃宁县	华斯农业 开发股份 有限公司	铬处理单 元	2018/1/15	总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
		总排口		六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	30.1	35	mg/L	是	-
				PH值	8.06	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.4	80	mg/L	是	-
				悬浮物	26	120	mg/L	是	-
				化学需氧量	294	300	mg/L	是	-
				总铬	0.277	1.5	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-				
南皮县	沧州惠邦 交通通讯 产品制造 有限公司	总排口	2018/2/2	PH值	6.29	6-9	无量纲	是	-
				总铬	<0.05	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
南皮县	南皮县华	含铬废水	2018/2/1	总铬	<0.05	1	mg/L	是	-
		含镍废水		总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		PH值		6.52	6-9	无量纲	是	-	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南皮县	鑫电镀厂	总排口	2018/2/1	总铬	<0.05	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
南皮县	南皮县新世纪电镀有限责任公司	含铬废水	2018/1/31	总铬	<0.05	1	mg/L	是	-
		含镍废水		总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		总排口		总铬	<0.05	1	mg/L	是	-
				PH值	6.6	6-9	无量纲	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				总磷	0.24	3	mg/L	是	-
献县	河北燕京啤酒有限公司	总排口	2018/1/17	化学需氧量	52	80	mg/L	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.24	15	mg/L	是	-
				PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.5	20	mg/L	是	-
				总铬	0.058	1	mg/L	是	-
任丘市	任丘市科蓝达金属表面处理有限公司	总排口	2018/1/11	六价铬	0.039	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	28	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	1.38	15	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				PH值	8.76	6-9	无量纲	是	-
		处理设施排口		化学需氧量	66	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
黄骅市	河北鑫海化工集团有限公司	总排口	2018/1/17	氨氮	18.5	30	mg/L	是	-
				石油类	0.24	10	mg/L	是	-
				PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.6	30	mg/L	是	-
				悬浮物	19	150	mg/L	是	-
				化学需氧量	111	120	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	含重金属废水处理	2018/1/10	总铬	0.013	1.5	mg/L	是	-
		总排口		六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				氯离子	3260	4000	-	是	-
				PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	21.5	80	mg/L	是	-
				总磷	0.11	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	216	300	mg/L	是	-
				色度	20	100	mg/L	是	-
				总铬	0.154	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	101	120	mg/L	是	-
				氨氮	31.3	70	mg/L	是	-
				总氮	40.1	140	mg/L	是	-
				硫化物	0.055	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	30	mg/L	是	-				
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	羊大站总排口	2018/1/10	PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	36	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				氨氮	4.42	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				硫化物	0.029	1	mg/L	是	-
				石油类	0.18	10	mg/L	是	-
固安县	固安恩喜友电路板	车间排口	2018/2/1	总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
		总排口		总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
三河市	河北福成五丰食品股份有限公司	总排口	2018/2/1	PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.7	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
				悬浮物	4	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.302	5	mg/L	是	-
				动植物油	0.62	1	mg/L	是	-
桃城区	邯郸集团衡水薄板有限责任公司	邯钢衡水薄板废水监测	2018/2/23	化学需氧量	114	200	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	2	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.27	15	mg/L	是	-
				PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
故城县	河北奥冠电源有限责任公司	01奥冠电源厂排口废水监测	2018/3/5	PH值	7.485	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	30	150	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
		02奥冠电源厂车间污水监测		悬浮物	18	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.122	25	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
衡水经济开发区	河北冀衡(集团)药业有限公司	01冀衡药业废水监测	2018/3/1	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	12	200	mg/L	是	-
				悬浮物	13	70	mg/L	是	-
				氨氮	2.06	40	mg/L	是	-
衡水经济开发区	衡水京华制管有限公司	01京华制管废水监测	2018/2/26	PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	13	500	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
				总锌	1.38	5	mg/L	是	-
				氨氮	3.6	-	mg/L	-	-